

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00611/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД "ВЛАСТЬ ТРУДА" (АО "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД "ВЛАСТЬ ТРУДА"). Место нахождения: Пензенская область, Нижнеломовский район, город Нижний Ломов. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 442150, РОССИЯ, Пензенская область, Нижнеломовский район, город Нижний Ломов, переулок Широкий, д. 31.
ОГРН: 1025800972988. ИНН: 5804001081.
Телефон: (841-54)4-47-52, факс: (841-54)4-47-52, адрес электронной почты: office@fzlomov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД "ВЛАСТЬ ТРУДА" (АО "ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД "ВЛАСТЬ ТРУДА"). Место нахождения: Пензенская область, Нижнеломовский район, город Нижний Ломов. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 442150, РОССИЯ, Пензенская область, Нижнеломовский район, город Нижний Ломов, переулок Широкий, д. 31.
ОГРН: 1025800972988. ИНН: 5804001081.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт. 1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7.
Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Фанера трудногорючая для строительства марки ФСФ-Т, ФСФ-ТП, толщиной 4÷25 мм, выпускаемая по ТУ 5512-005-00255214-2004 с изм. №1, №2, №3 «Фанера трудногорючая для строительства. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 16.21.12.119
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4412 33 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 8516/РС от 22.11.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Протокол сертификационных испытаний № 77 с/см-2021 от 29.11.2021 Испытательного центра "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4862-АОП от 08.10.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) – группа по распространению пламени по поверхности не распространяющие (РП1); ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Срок службы: 20 лет со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.11.2021 по 29.11.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))